Äppeldalen i Östra Rud 20260222

Gläds över ditt äppelträd! Särskilt när det kommer att ge dig en rik skörd av solmogna frukter. Då har du också skött om trädet väl!

Lathund för skötsel av ditt träd i äppelodlingen eller hemma i trädgården:

Januari:

Vid stora mängder snö är det bra att skotta undan närmast stammen. Under snötäcket trivs hungriga sorkar som gärna letar sig fram till rötterna. Bygg fågelholkar och holkar för fladdermöss.

Februari:

Börja beskärningen av unga träd när vädret är gott. Lavar, mossa och lös bark på stam och grenar kan borstas bort med en rot- eller nylonborste. Stampa ner snön runt träden.

Förr lät man vitkalka stammarna för att inte vårsolen ska sätta igång savtransporten under barken för tidigt. Risken för frostskador ökar om det blir många minusgrader på natten. Låt gnagspiralerna sitta kvar ett tag till, de fungerar också som värmeskydd.

Ta ympkvistar och förvara i kylskåp. Fuktat hushållspapper i en plastpåse duger.

Mars och april:

Rensa fågel- och fladdersmusholkar och sätt upp nya. Kolla att holkarna är hela och att inte hackspettar kan ta sig in vid ingångshålen. Tillverka hotell för vilda bin och humlor och gör fast i träd och under takutsprång. Läs om Rödmurarbin på webben. De är särskilt effektiva pollinatörer!

Bra månader för skarv- och läggympning. Uppbyggnadsbeskärning för unga träd. Det är viktigt att träden får en stark och väl uppbyggd krona för att kunna bära frukt många år framöver. Rikta stammen med käppar om den är krokig. Spetsiga grenvinklar kan resultera i fläkning vid tung belastning. Sätt spärrstickor mellan grenar och stam om det behövs. Kolla att uppbindningarna mot käppar och stickor inte skaver.

Ta bort gnagspiralerna. Kan annars orsaka ohyra under växtsäsongen.

Medlemsträffar med tema beskärning och ympteknik!

Maj:



När träden savar är det dags att barkympa.

Ta bort gnagspiralerna så att inte myror bygger bon runt stammen längst ned.

Unga knoppar drar till sig bladlöss som suger saft i det nya bladverket.

Använd en **såpalösning** med lite rapsolja som täpper till bladlössens andningsorgan.

Ex. på recept: 4,7 liter vatten, 1 dl såpa, 1 dl rapsolja(drygt), 1 tsk bakpulver (bikarbonat) och 2 droppar diskmedel. Blanda och spruta!

Eller för mindre mängder: sök på webben: *bladlöss recept*

Se till att feromonfällor finns uppsatta för att minska angreppen av Äppelvecklare. Tyvärr fungerar fällor mot Rönnbärsmal inte lika bra.

I värmen utvecklas en mängd olika

sorters skalbaggar.

Leta efter äggsamlingar. Ta bort!



De nya bladen och skotten är också mat för många skalbaggslarver. Vid angrepp rullas bladen ihop med larven inuti. Leta upp dessa gömställen och ta bort larverna för hand. Stor mångfald!







Var rädd om de nyttiga insekterna!

Nyckelpigor är inte bara röda med svarta prickar.



Juni:

Lägg gräsklipp i cirkel runt stammen. Gräsklippet håller kvar fukten under torrperioder och hindrar att ogräs tar för sig av näringen. Så fort blomningen är över kan feromonfällor för rönnbärsmal och äppelvecklare hängas upp i träden. Äppelspinnmal kan skada knoppar och blad. Håll koll på spindelnätsliknande bon och ta bort om du hittar dem. Skalbaggar kan svärma och ställa till stor skada, t. ex. Trädgårdsborren. Larverna hänger ofta i tunna trådar när man skakar på grenarna. Ta bort förstås! Jaga bladlöss!

Juli:

Dags att kartgallra om pollineringen varit bra. Ta bort kart som har skador t. ex. från insekter, skorv eller mögel. Kart som hänger ihop är ofta skadade där de nuddar vid varandra. Unga träd bör inte bära för tung last de första åren. Grenar som tyngs ned kan få fel riktning fortsättningsvis. Insekter som t. ex. bladlöss gör fortfarande skada. Tänk på att trädet kan svara med sämre blomning och kartsättning året därpå om uttaget blir för stort.

Kurser i beskärning under månaderna september och oktober tills löven ramlat av!

Augusti:

Kartgallra vid behov. Se till att stötta grenar med mycket frukt. Ge snedväxande träd stöd med kraftiga käppar. Ta det lugnt med vattning eftersom växtsäsongen närmar sig slutet och trädet behöver förbereda sig för vintervila.

September:

Sätt gnagskydd runt stammen så att inte sork gnager på barken under snön.

Oktober – december:

Se över uppbindningar mot käppar och stickor. Höst- och vinterstormarna kan slita och rycka i trädet. Nu är det bara att se fram emot nästa växtsäsong och hoppas att den blir ännu bättre än i år!

Av föreningen får du hjälp med:

- Viltstängsel som utestänger älg och rådjur
- Gnagspiraler mot hare och sork
- Gräsklippning
- Möten med tema beskärning och ympteknik